



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

**Gültig bis EG-TG e1\*2001/116\*0431\*36 Stand 10.09.2015**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit. Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt. Ergänzende Informationen zu diesen und anderen Themen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG



i.V. Bogun



i.A. Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman; Wolfgang Bernhard, Wilfried Porth, Christine Hohmann-Dennhardt, Ola Källenius, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber



Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

Daimler AG  
71059 Sindelfingen  
Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

### Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 195/65 R16 92V 6Jx16H2 ET 36	VA + HA 195/65 R16 92V 6Jx16H2 ET 36,5	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16H2 ET 38	VA + HA 205/60 R16 92V 6Jx16H2 ET 36	VA + HA 205/60 R16 92V 6Jx16H2 ET 36,5	VA + HA 205/60 R16 92W 6.5Jx16H2 ET 38	VA + HA 225/55 R16 95H M+S 7Jx16H2 ET 48	VA + HA 225/55 R16 95V 7Jx16H2 ET 48
<b>C 160</b> 205044	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	-	-	X 4)
<b>C 180</b> 205040	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	-	-	X 4)
<b>C 180 BLUETEC</b> 205036	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	-	-	X 4)
<b>C 200</b> 205042	-	-	X 4)	-	-	-	-	X 4)
<b>C 200 4MATIC</b> 205043	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 200 BLUETEC</b> 205007	-	-	X 4)	-	-	-	-	X 4)
<b>C 200 BLUETEC</b> 205037	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	X 4)	-	-	X 4)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205003	X 4) 6)	-	X 4) 6)	-	-	-	-	X 4) 6)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205004	-	-	X 4)	-	-	-	-	X 4)
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205005	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 250</b> 205045	-	-	-	-	-	X 4)	X 4)	-





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 195/65 R16 92V 6Jx16H2 ET 36	VA + HA 195/65 R16 92V 6Jx16H2 ET 36,5	VA + HA 205/60 R16 92V 6.5Jx16H2 ET 38	VA + HA 205/60 R16 92V 6Jx16H2 ET 36	VA + HA 205/60 R16 92V 6Jx16H2 ET 36,5	VA + HA 205/60 R16 92W 6.5Jx16H2 ET 38	VA + HA 225/55 R16 95H M+S 7Jx16H2 ET 48	VA + HA 225/55 R16 95V 7Jx16H2 ET 48
<b>C 250 BLUETEC</b> 205008	-	-	-	-	-	X 4)	X 4)	-
<b>C 250 BLUETEC 4MATIC</b> 205009	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 300</b> 205048	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 300 BLUETEC HYBRID</b> 205012	-	-	-	-	-	X 4)	X 4)	-
<b>C 350 e</b> 205047	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C 450 4MATIC</b> 205064	-	-	-	-	-	-	-	-





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

### Rad-/Reifenkombinationen 17", 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA  225/50 R17 94H M+S  7Jx17H2 ET 48,5	VA + HA  225/50 R17 94W  7Jx17H2ET 48,5	VA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET 48,5 HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET 54	VA + HA  225/45 R18 95H XL M+S  7.5Jx18H2 ET 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 56
<b>C 160</b> 205044	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 180</b> 205040	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 180 BLUETEC</b> 205036	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 200</b> 205042	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 200 4MATIC</b> 205043	X 2)	X 2)	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 200 BLUETEC</b> 205007	X 2)	X	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 200 BLUETEC</b> 205037	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205003	-	X 6)	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205004	X 2)	X	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205005	X 2)	X 2)	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA  225/50 R17 94H M+S  7Jx17H2 ET 48,5	VA + HA  225/50 R17 94W  7Jx17H2ET 48,5	VA 225/50 R17 94W 7Jx17H2 ET 48,5 HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET 54	VA + HA  225/45 R18 95H XL M+S  7.5Jx18H2 ET 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 33 HA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 44	VA 225/45 R18 95V XL M+S 7.5Jx18H2 ET 33 HA 245/40 R18 97V XL M+S 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 33 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 49	VA 225/45 R18 95Y XL 7.5Jx18H2 ET 44 HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET 56
<b>C 250</b> 205045	X 2)	X 8)	X 1) 8)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 250 BLUETEC</b> 205008	X 2)	X	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 250 BLUETEC 4MATIC</b> 205009	X 2)	X 2)	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 300</b> 205048	X 2)	X 2)	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 300 BLUETEC HYBRID</b> 205012	X 2) 7)	X 7)	X 1) 7)	X 2) 7)	-	-	-	X 1) 7)	X 1) 7)
<b>C 350 e</b> 205047	X 2)	-	X 1)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	X 2)	X 2)	X 1) 9)	X 2)	-	-	-	X 1)	X 1)
<b>C 450 4MATIC</b> 205064	-	-	-	-	X	X 1)	X 1)	-	-





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 33 HA 255/35 R19 96Y XL  8.5Jx19H2 ET 52	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 44 HA 245/35 R19 93Y XL  8.5Jx19H2 ET 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 44 HA 255/35 R19 96Y XL  8.5Jx19H2 ET 52
<b>C 160</b> 205044	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 180</b> 205040	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 180 BLUETEC</b> 205036	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 200</b> 205042	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 200 4MATIC</b> 205043	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 200 BLUETEC</b> 205007	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 200 BLUETEC</b> 205037	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205003	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 220 BLUETEC</b> 205004	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 220 d 4MATIC</b> 205005	-	X 1) 5)	X 1) 3)





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 33 HA 255/35 R19 96Y XL  8.5Jx19H2 ET 52	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 44 HA 245/35 R19 93Y XL  8.5Jx19H2 ET 56,5	VA 225/40 R19 93Y XL  7.5Jx19H2 ET 44 HA 255/35 R19 96Y XL  8.5Jx19H2 ET 52
<b>C 250</b> 205045	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 250 BLUETEC</b> 205008	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 250 BLUETEC 4MATIC</b> 205009	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 300</b> 205048	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 300 BLUETEC HYBRID</b> 205012	-	X 1) 5) 7)	X 1) 3) 7)
<b>C 350 e</b> 205047	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 400 4MATIC</b> 205066	-	X 1) 5)	X 1) 3)
<b>C 450 4MATIC</b> 205064	X 1)	-	-





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb.
2. Nur als M+S Bereifung.
3. Nur in Verbindung mit SA-CODE P31 (AMG-Line) oder SA-CODE 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).
4. Nicht in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 483 oder 489 (Luftfederung)
  - 482 (Federung für größere Bodenfreiheit)
  - 486 (Sportfahrwerk)
  - P31 (AMG-Line)
  - 776 (AMG-Radlaufverbreiterung).
5. Nur in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 483 oder 489 (Luftfederung)
  - 486 (Sportfahrwerk)
  - P31 (AMG-Line)
  - 776 (AMG-Radlaufverbreiterung)

oder wenn ab Werk einer der folgenden Räder-CODE verbaut ist: 45R, R17, R97.
6. Nur zulässig wenn ab Werk einer der folgenden Räder-CODE verbaut ist: 39R, 70R, R89, 55T, 68R.
7. Ab EG-Typgenehmigung e1\*2001/116\*0431\*35 sind bei werkseitiger Ausrüstung mit folgenden Räder-CODE: 39R, 70R, R89 ausschließlich 16“-Räder freigegeben.
8. Bei SA-CODE 486 (Sportfahrwerk) ist die 17“ Mischbereifung (Räder-CODE: 56R, R35, R52, R81) nicht freigegeben.
 

Die 17“ Rundumbereifung (Räder-CODE 55R, 08R, 80R, R04, R11, R24, R48) ist ausschließlich als M+S Bereifung freigegeben.
9. Ab EG-Typgenehmigung e1\*2001/116\*0431\*35 ist diese Rad-/Reifenkombination nicht mehr freigegeben.

Ein zusätzliches Gutachten bzw. die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist nicht erforderlich.

### Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany  
 Sitz und Registriergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman; Wolfgang Bernhard, Wilfried Porth,  
 Christine Hohmann-Dennhardt, Ola Källenius, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG  
 71059 Sindelfingen  
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0  
 Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99  
[www.daimler.com](http://www.daimler.com)  
[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)







## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

### Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
6 J x 16 ET 36	A20540100007X45
6,5 J x 16 ET 38	A20540124007X45
6,5 J x 16 ET 38	A20540101007X45
6,5 J x 16 ET 38	A20540125027X45
7 J x 16 ET 48	A20540126027X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540108007X44
7 J x 17 ET 48,5	A20540152007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540153007X21
7 J x 17 ET 48,5	A20540155007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540105007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540102007X23
7 J x 17 ET 48,5	A20540121007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540143007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007756
7 J x 17 ET 48,5	A20540156007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540103007X45
7 J x 17 ET 48,5	A20540104007X45
7,5 J x 18 ET 33	A20540148007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540109007X36
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540111007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X35
7,5 J x 18 ET 44	A20540106007X45
7,5 J x 18 ET 44	A20540128027X21
7,5 J x 18 ET 44	A20540146007X23
7,5 J x 18 ET 44	A20540150007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X21
7,5 J x 19 ET 33	A20540154007X23
7,5 J x 19 ET 33	A20540149007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540113007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540127007X44
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X72
7,5 J x 19 ET 44	A20540167007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540122007X23
7,5 J x 19 ET 44	A20540129007X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540130027X21
7,5 J x 19 ET 44	A20540169007756
8 J x 17 ET 54	A20540139007X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman; Wolfgang Bernhard, Wilfried Porth,

Christine Hohmann-Dennhardt, Ola Källenius, Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

[www.daimler.com](http://www.daimler.com)[www.daimler.mobi](http://www.daimler.mobi)

Mercedes-Benz – sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/ are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse Limousine (Baureihe 205)

Felgenreiße	A-Teilenummer
8 J x 17 ET 54	A20540140007X45
8 J x 17 ET 54	A20540138007X45
8 J x 17 ET 54	A20540139007X23
8 J x 17 ET 54	A20540140007756
8,5 J x 18 ET 49	A20540172007X23
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X21
8,5 J x 18 ET 49	A20540112007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X35
8,5 J x 18 ET 56	A20540107007X45
8,5 J x 18 ET 56	A20540129027X21
8,5 J x 18 ET 56	A20540151007X23
8,5 J x 18 ET 56	A20540110007X36
8,5 J x 18 ET 56	A20540147007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540114007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540123007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540165007X23
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X21
8,5 J x 19 ET 52	A20540166007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X23
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540128007X44
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540130007X72
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540170007756
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540131027X21
8,5 J x 19 ET 56,5	A20540168007X21

